



Piattaforma Gestione Piani Terapeutici Domiciliari

PAXLOVID

Guida utente MMG



Disclaimer

- Sono abilitati all'accesso al sistema tutti i MMG abilitati in Sinfonia ed occorre disporre di credenziali SPID
- Si consiglia la navigazione in incognito per evitare problemi di cache: aprire il motore di ricerca Chrome e dal menu scegliere la voce "Nuova finestra di navigazione in incognito"

INDICE

01 Accesso alla Piattaforma

02 Selezione del Centro di Prescrizione


03 Home Page Piattaforma

04 Ricerca Assistiti

05 Inserimento di un Piano Terapeutico

06 Lista protocolli e inserimento di un follow-up

07 Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up





Accesso alla Piattaforma

- I MMG abilitati possono accedere al sistema tramite le loro credenziali SPID (tasto "Entra con SPID").



INDICE

01 Accesso alla Piattaforma

02 Selezione del Centro di Prescrizione


03 Home Page Piattaforma

04 Ricerca Assistiti

05 Inserimento di un Piano Terapeutico

06 Lista protocolli e inserimento di un follow-up

07 Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up






Selezione del Centro di Prescrizione (1/2)

Eseguito il login, occorre selezionare il modulo "Paxlovid" e successivamente indicare l'Ente (1) e, quindi, il Centro di Prescrizione (2) in cui si opera, selezionandoli dall'apposito menù a tendina.

Effettuata la selezione, cliccare su "Salva" (3), alternativamente, se si vuole interrompere la navigazione, cliccare su "Logout" (4).

A seguito della selezione, tutti i campi presenti in piattaforma relativi all'indicazione del Centro di Prescrizione risulteranno precompilati.





Selezione del Centro di Prescrizione (2/2)

È possibile effettuare la selezione per i soli Centri di Prescrizione a cui l'utente è abilitato.

Il nome del Centro di Prescrizione sarà sempre indicato nella barra blu in alto a destra.

Centro di Prescrizione

REGIONE CAMPANIA

GESTIONE PIANI TERAPEUTICI DOMICILIARI

SINFONIA
SISTEMA INFORMATICO
SANITA' CAMPANIA

OSSIGENOTERAPIA > NOTA97 > NOTA99 > PAXLOVID

Paxlovid

PAXLOVID

Gestione Piani Terapeutici Domiciliari: gestione dei Piani Paxlovid

PAZIENTI

[RICERCA ASSISTITI](#) →

SINFONIA
EUROPEAN UNION
ITALY
REGIONE CAMPANIA

Copyright © Regione Campania 2020

INDICE

01 Accesso alla Piattaforma

02 Selezione del Centro di Prescrizione


03 Home Page Piattaforma

04 Ricerca Assistiti

05 Inserimento di un Piano Terapeutico

06 Lista protocolli e inserimento di un follow-up

07 Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up





Home Page Piattaforma

Eseguito l'accesso, si accede alla home page della Piattaforma, dalla quale è possibile:

- Ricercare gli assistiti (1) ed inserire per essi piani terapeutici/schede di follow-up

In qualsiasi momento, è possibile tornare alla home page cliccando sul logo SINFONIA in alto a destra (2).

Cliccando invece sul logo in alto a sinistra Regione Campania si ha accesso alla pagina web di Regione (3).

The screenshot shows the user interface of the SINFONIA platform. At the top, there is a dark blue header with the Regione Campania logo on the left (marked with a red circle '3'), the title 'GESTIONE PIANI TERAPEUTICI DOMICILIARI' in the center, and the SINFONIA logo on the right (marked with a red circle '2'). Below the header, a navigation bar contains dropdown menus for 'OSSIGENOTERAPIA', 'NOTA97', 'NOTA99', and 'PAXLOVID'. The main content area displays 'Paxlovid' and 'PAXLOVID' in large blue text, with a subtitle 'Gestione Piani Terapeutici Domiciliari: gestione dei Piani Paxlovid'. A white box with a red circle '1' highlights a 'PAZIENTI' section containing a link 'RICERCA ASSISTITI' with a right-pointing arrow. At the bottom, there is a footer with logos for SINFONIA, the European Union, the Italian Republic, and other partners, along with the text 'Copyright © Regione Campania 2020'.

INDICE

01 Accesso alla Piattaforma

02 Selezione del Centro di Prescrizione


03 Home Page Piattaforma

04 Ricerca Assistiti

05 Inserimento di un Piano Terapeutico

06 Lista protocolli e inserimento di un follow-up

07 Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up





Ricerca Assistiti (1/2)

Per eseguire la ricerca di un assistito si può procedere tramite la barra blu in alto selezionando "PAXLOVID" (1) e cliccando successivamente sulla voce "Ricerca Assistiti" (2), oppure, direttamente dal riquadro in basso "RICERCA ASSISTITI" (3).

La ricerca deve essere effettuata:

- Digitando il "Codice Fiscale" dell'assistito (4);
- Selezionando il "Tipo Ricerca Protocollo": scegliendo di visualizzare "TUTTI" i Protocolli SOGEI esistenti per il CF inserito, oppure, soltanto l' "ULTIMO" (5) inserito in ordine cronologico decrescente.

Cliccare, infine, su "Ricerca".

The screenshot shows the top navigation bar of the SINFONIA system. The main title is "GESTIONE PIANI TERAPEUTICI DOMICILIARI". The navigation menu includes "OSSIGENOTERAPIA", "NOTA97", "NOTA99", and "PAXLOVID". A red circle with the number "1" highlights the "PAXLOVID" menu item. Below the navigation bar, there are two "PAZIENTI" sections. The first section has a red circle with "2" and the text "Ricerca Assistiti". The second section has a red circle with "3" and the text "RICERCA ASSISTITI" with a right-pointing arrow. At the bottom of the page, there are logos for SINFONIA, the European Union, the Italian Republic, and the Regione Campania. A copyright notice "Copyright © Regione Campania 2020" is visible at the bottom.

The screenshot shows the search form for assisted patients. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, the breadcrumb "Paxlovid / Ricerca Assistito" is visible. The main heading is "RICERCA ASSISTITO". Below the heading, there is a search form with the following fields:

- RICERCA** (information icon)
- Codice Fiscale ***: A text input field containing "AAABBB24A58CB39E" with a red circle and the number "4" next to it.
- Tipo Ricerca Protocollo ***: A dropdown menu with "ca un opzione" selected. The dropdown list shows "ULTIMO" and "TUTTI" with a red circle and the number "5" next to it.
- A blue button labeled "Ricerca" is located at the bottom right of the form.



Ricerca Assistiti (2/2)

Una volta effettuata la ricerca, è possibile visualizzare le informazioni anagrafiche di base dell'assistito, oppure, cliccando su "Espandi" è possibile visualizzare i seguenti ulteriori dati (**in modalità di sola lettura**):

- Dati Anagrafici
- Dati di Nascita
- Residenza
- Domicilio
- Contatti dell'assistito
- ASL di Iscrizione

① DATI ANAGRAFICI ^

Codice Fiscale	Cognome	
BTAI		
Nome	Sesso	
	MASCHIO	
Dati Di Nascita		
Data Di Nascita	Data Decesso	
Nazione Di Nascita	Regione Di Nascita	Contatti
NON SPECIFICATO		Numero Cellulare
Provincia Di Nascita	Comune Di Nascita	
	CARINOLA	
Descrizione Località Di Nascita		
		ASL Iscrizione
Residenza		
Nazione Di Residenza	Regione Di Residenza	Distretto Di Iscrizione
NON SPECIFICATO		Distretto DS23
		Ente Iscrizione
		ASL Caserta
Provincia Di Residenza	Comune Di Residenza	Numero Tessera TEAM
	FALCIANO DEL MASSICO	
Indirizzo Di Residenza	Cap Residenza	
	81030	
Descrizione Località Di Residenza		
Domicilio		
Nazione Di Domicilio	Regione Di Domicilio	
NON SPECIFICATO		
Provincia Di Domicilio	Comune Di Domicilio	
	FALCIANO DEL MASSICO	
Indirizzo Di Domicilio	Cap Domicilio	
	81030	
Descrizione Località Di Domicilio		

Dati Paziente

INDICE

01 Accesso alla Piattaforma

02 Selezione del Centro di Prescrizione


03 Home Page Piattaforma

04 Ricerca Assistiti

05 Inserimento di un Piano Terapeutico

06 Lista protocolli e inserimento di un follow-up

07 Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up





Inserimento di un Piano Terapeutico (1/5)

- Se non è mai stato inserito un Piano Terapeutico (Scheda di valutazione) relativo a Paxlovid per l'assistito ricercato, a valle della sezione "Dati Anagrafici" viene visualizzato il messaggio "Non è presente nessuna Scheda di Valutazione Validata"(1).

Per procedere con l'inserimento di un Piano Terapeutico è necessario selezionare il tasto "Inserisci Nuovo Piano Terapeutico" (2) e compilare i campi richiesti.

Tale messaggio viene visualizzato anche quando si annulla una "Scheda di Valutazione" inserita in precedenza.

- Se è presente a sistema un Piano Terapeutico (Scheda di Valutazione) relativo a Paxlovid per l'assistito ricercato, a valle della Sezione "Dati Anagrafici" viene visualizzata la "Lista Protocolli"(3), ovvero l'elenco delle schede di valutazione/follow-up presenti a sistema per l'assistito di interesse.

PIANO TERAPEUTICO

1 Non è presente nessuna Scheda di Valutazione Validata

2 Inserisci Nuovo Piano Terapeutico

3 LISTA PROTOCOLLI

Numero Protocollo	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipologia	Fig Annullamento	Azioni
17000	22/03/2022	22/05/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		☰



Inserimento di un Piano Terapeutico (2/5)

Cliccando su “Inserisci Nuovo Piano Terapeutico”, viene visualizzata la pagina di inserimento della “Scheda di Valutazione” costituita dalle seguenti sezioni:

- Dettaglio Medico e Centro di Prescrizione (4);
- Dati Anagrafica Assistito (5);
- Scheda di Prescrizione (6);
- Scelta Farmaco (7).

In particolare, nella sezione “**Dettaglio Medico e Centro di Prescrizione**” (4) è possibile inserire:

- il Recapito Telefonico del Medico Prescrittore;
- L’indirizzo Email del Medico Prescrittore.

In tale sezione sono presenti delle ulteriori informazioni in sola lettura.

Nella sezione “**Dati Anagrafica Assistito**” (5) sono presenti, in sola visualizzazione, le informazioni di base dell’assistito ed occorre inserire:

- Il recapito telefonico dell’assistito (obbligatorio);
- Peso dell’assistito (non obbligatorio).

The image shows two screenshots of a web form. The top screenshot is titled '4 Dettaglio Medico e Centro Di Prescrizione' and contains the following fields: 'Codice Del Centro Prescrittore *' with the value '2756000', 'Codice Fiscale Medico *' (empty), 'Azienda Sanitaria *' with a dropdown menu showing 'ASL Avellino', 'Recapito Telefonico Medico Prescrittore' (empty), and 'Email Medico Prescrittore' (empty). The bottom screenshot is titled '5 Dati Anagrafica Assistito' and contains the following fields: 'Codice Fiscale Assistito *' (empty), 'Indirizzo Residenza *' (empty), 'Città Residenza *' with the value 'BENEVENTO', 'Provincia Residenza *' with the value 'BN', 'CAP Residenza *' with the value '82100', and 'Peso Assistito in Kg' (empty).



Inserimento di un Piano Terapeutico (3/5)

Nella sezione “**Scheda di Prescrizione**” (6), è necessario selezionare le condizioni cliniche verificate e compilare correttamente i campi previsti (quelli obbligatori sono contrassegnati da un Asterisco*).

Nel caso di un assistito di sesso femminile, vengono richieste ulteriori precisazioni.

Scheda di Prescrizione

Indicazione autorizzata:
Pazienti indicati per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

Condizioni cliniche e criteri di accesso al farmaco
Per avere accesso al farmaco devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Età >18 anni *
- Test molecolare o antigenico positivo per SARS-CoV-2 * Data del Test*
Formato: gg/mm/aaaa
- Se sintomatico, esordio dei sintomi da non oltre 5 giorni
- Soggetto non ospedalizzato per COVID-19 *
- Soggetto non in ossigenoterapia *
- Soggetto non in stato di compromissione renale severa (eGFR < 30 mL/min) *
- Soggetto non in stato di compromissione epatica severa (Classe Child-Pugh A-III) *
- Presenza di almeno uno tra i seguenti fattori di rischio * Fattori di Rischio * (Selezione Multipla - Obbligatoria)
Seleziona un elemento

In considerazione delle numerose interazioni farmacologiche associate a Paxlovid, si raccomanda di indagare adeguatamente l'anamnesi farmacologica e di fare riferimento all'RCP del farmaco (par. 4.3, 4.4, 4.5; [Link al Sito](#)) e al sito disponibile al seguente indirizzo: [Link al Sito](#). Una versione adattata e una possibile guida alla gestione delle principali interazioni è disponibile, in italiano, al sito: [Link al Sito](#).

- Verifica accurata di tutte le possibili interazioni farmacologiche *



Inserimento di un Piano Terapeutico (4/5)

Nella sezione “**Scelta Farmaco**” (7), infine, occorre selezionare una delle due combinazioni possibili.

I campi “Data Compilazione” e “Data Fine” sono compilati da parte del sistema ed indicano rispettivamente la data in cui viene inserito a sistema il Piano terapeutico e la data fine del piano (calcolata a 60giorni dalla data di compilazione).

Una volta effettuata la selezione, cliccando sul tasto “Inserimento” (8), viene confermato l’inserimento del piano terapeutico a sistema e visualizzata la Sezione di stampa del piano terapeutico Paxlovid inserito.

7 SCELTA FARMACO

eGFR \geq 60 ml/min

- Nirmatrelvir (PF-07321332), 150 mg compresse. 2 compresse ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)
- Ritonavir, 100 mg compresse. 1 compressa ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)

eGFR da \geq 30 a $<$ 60 mL/min*

- Nirmatrelvir (PF-07321332), 150 mg compresse. 1 compressa ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)
- Ritonavir, 100 mg compresse. 1 compressa ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)

Le due compresse di nirmatrelvir (PF-07321332) e la compressa di ritonavir devono essere assunte insieme per via orale ogni 12 ore per 5 giorni. Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, spezzate o frantumate. Possono essere assunte con il cibo o lontano dai pasti. Il trattamento deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Si raccomanda il completamento dell'intero ciclo di trattamento di 5 giorni anche se il paziente richiede il ricovero in ospedale per progressione a COVID-19 di grado severo o critico dopo l'inizio del trattamento con Paxlovid.

*** Avvertenza speciale per i pazienti con compromissione renale moderata.**
Nei pazienti con compromissione renale moderata (eGFR da \geq 30 a $<$ 60 mL/min), la dose di Paxlovid deve essere ridotta a PF-07321332/ritonavir 150 mg/100 mg ogni 12 ore per 5 giorni per evitare la sovraesposizione. Il blister giornaliero contiene due parti separate, ciascuna contenente due compresse di PF-07321332 e una compressa di ritonavir, corrispondente alla somministrazione giornaliera alla dose standard. Pertanto, i pazienti con compromissione renale moderata devono essere avvisati del fatto che deve essere assunta soltanto una compressa di PF-07321332 con la compressa di ritonavir ogni 12 ore. Per le modalità di prescrizione fare riferimento all'RCP del prodotto [Link al Sito](#)

Data Compilazione: 08/07/2022

Data Fine: 06/09/2022

8 Inserimento



Inserimento di un Piano Terapeutico (5/5)

Dalla Sezione di stampa del piano terapeutico Paxlovid è possibile effettuare il download (9) del documento e procedere con la stampa dello stesso.

Stampa Piano Terapeutico PAXLOVID

9

Download

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI NIRMATRELVIR/RITONAVIR (PAXLOVID®) NEL TRATTAMENTO DEL COVID-19 LIEVE/MODERATO NEI SOGGETTI A RISCHIO NON OSPEDALIZZATI

Medico prescrittore (cognome, nome)		PRO VA									
Tel. 333333333		e-mail									
Paziente (cognome, nome)				VENGA COSTANTINO							
Data di nascita		11/04/1923		Sex		M		Peso (kg)		50	
Codice fiscale		VN3CTN53D11A509V		Tel.		333333333					
ASL di residenza		102		Regione		Campania		Prov.		AV	
Medico di Medicina Generale (se non coincide con il prescrittore)				TMSMLL02P52A509Z							
Recapito Tel.											

Indicazione autorizzata:

Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

Condizioni cliniche e criteri di accesso al farmaco

Per avere accesso al farmaco devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ✓ Età >= 18 anni
- ✓ Test molecolare o antigenico positivo per SARS-CoV-2 (data del test: 05/07/2022)
- ⚠ Se sintomatico, esordio dei sintomi da non oltre 5 giorni
- ✓ Soggetto non ospedalizzato per COVID-19
- ✓ Soggetto non in ossigenoterapia (o, in caso di soggetto già in ossigenoterapia per sottostanti comorbidità, non deve richiedere un incremento a seguito del COVID-19)
- ✓ Soggetto non in stato di compromissione renale severa (eGFR < 30 mL/min)
- ✓ Soggetto non in stato di compromissione epatica severa (Classe Child-Pugh A/B)
- ✓ Presenza di almeno uno tra i seguenti fattori di rischio:
 - ✓ Broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)

INDICE

01 Accesso alla Piattaforma

02 Selezione del Centro di Prescrizione


03 Home Page Piattaforma

04 Ricerca Assistiti

05 Inserimento di un Piano Terapeutico

06 Lista protocolli e inserimento di un follow-up

07 Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up





Lista protocolli e inserimento di un follow-up (1/2)

Tramite la funzionalità di “Ricerca Assistito” dopo aver inserito il CF dell’assito di interesse e selezionato il “Tipo Ricerca Protocollo TUTTI”, viene visualizzata la “Lista Protocolli”, ovvero, l’elenco dei Protocolli SOGEI esistenti per il CF inserito.

Attraverso tale lista è possibile visualizzare per ciascun Piano:

- Numero di protocollo rilasciato da SOGEI;
- Data Inizio Validità;
- Data Fine Validità;
- Tipologia: Sceda di Valutazione o Follow-up;
- Annullamento: flag valorizzato nel caso in cui la scheda di valutazione è stata annullata.

Nel caso in cui si selezioni “ULTIMO” in fase di ricerca (dal filtro «Tipo di ricerca protocollo»), si visualizzerà esclusivamente il Protocollo più recente (se presente), evidenziato in verde, e non i precedenti.

LISTA PROTOCOLLI

Numero Protocollo	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipologia	Flg Annullamento	Azioni
000046211000	22/03/2022	31/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		☰
000046207000	22/03/2022	22/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE	C	☰
000046193000	21/03/2022	21/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE	C	☰



Lista protocolli e inserimento di un follow-up (2/2)

Per un Protocollo attivo attraverso il menù azioni è possibile selezionare (1):

- **Dettaglio**, consente di visualizzare il dettaglio della Scheda Valutazione/Follow-up presente a sistema;
- **Compilazione Follow-up**, permette l'inserimento di una scheda di follow-up **solo se sono trascorsi almeno 60 giorni dall'inserimento della precedente Scheda di Valutazione**;
- **Annulla Scheda di Valutazione**, consente l'annullamento di una Scheda di Valutazione inserita.

NB: Se è presente a sistema un Follow-Up, non è possibile annullare la scheda di valutazione. (2)

LISTA PROTOCOLLI

Numero Protocollo	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipologia	Fig Annullamento	Azioni
0000046211000	22/03/2022	31/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		Dettaglio Compilazione Follow-Up Annulla Scheda Di Valutazione
0000046207000	22/03/2022	22/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		
0000046193000	21/03/2022	21/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		

1

LISTA PROTOCOLLI

Numero Protocollo	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipologia	Fig Annullamento	Azioni
0000046224001	23/03/2022	31/03/2022	FOLLOW-UP		Dettaglio Compilazione Follow-Up
0000046224000	23/03/2022	31/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		

2



Compilazione Follow-Up (1/2)

- Per un Piano Terapeutico attivo (1) la funzionalità **“Compilazione Follow-up”** permette l’inserimento di una scheda di follow-up **solo se sono trascorsi almeno 60 giorni dall’inserimento della precedente Scheda di Valutazione**).

Cliccando su “Compilazione Follow-Up”, si aprirà una nuova scheda dove vengono visualizzati i seguenti campi:

- Dettaglio Medico e Centro Di Prescrizione
- Dati Anagrafica Assistito
- Scheda di Prescrizione

La sezione “Dati Anagrafica Assistito” è **in sola visualizzazione**.

The screenshot shows the 'LISTA PROTOCOLLI' interface with a table of protocols and a 'FOLLOW-UP' form.

Numero Protocollo	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipologia	Fig Annullamento	Azioni
46211000	22/03/2022	31/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		Dettaglio
46207000	22/03/2022	22/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		Compilazione Follow-Up
46193000	21/03/2022	21/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		Annulla Scheda Di Valutazione

The 'FOLLOW-UP' form is titled 'INSERIMENTO FOLLOW-UP' and contains the following fields:

- Codice Del Centro Prescrittore *: 1502601
- Codice Fiscale Medico *: PROVAX00X00X00Y
- Azienda Sanitaria *: ASL Avellino
- Ruolo Medico Prescrittore *: Scegli una opzione
- Recapito Telefonico Medico Prescrittore *: 333333333
- Codice Fiscale Assistito *: BTALRT35E13B781
- Indirizzo Residenza *: V SAN MARTINO A VALLE I TRAVERSA 3
- Città Residenza *: FALCIANO DEL MASSICO
- Provincia Residenza *: NA
- CAP Residenza *: 81030



Compilazione Follow-Up (2/2)

Per la sezione Scheda di prescrizione, la compilazione avviene esattamente come per la compilazione della precedente scheda di valutazione inserita.

Una volta selezionata la combinazione di farmaci da prescrivere, cliccando su Inserimento, verrà completato l'inserimento del Follow-Up.

Scheda di Prescrizione

Indicazioni autorizzate:
Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

Condizioni cliniche e criteri di accesso al farmaco
Per avere accesso al farmaco devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Età > 18 anni *
- Test molecolare o antigenico positivo per SARS-CoV-2 *
- Se sintomatico, esordio dei sintomi da non oltre 5 giorni
- Soggetto non ospedalizzato per COVID-19 *
- Soggetto non in ossigenoterapia *
- Soggetto non in stato di compromissione renale severa (eGFR)
- Soggetto non in stato di compromissione epatica severa (Cl_{cr})
- Presenza di almeno uno tra i seguenti fattori di rischio *

DATA DEL TEST *
Formato: gg/mm/aaaa

SCELTA FARMACO

- eGFR \geq 60 mL/min
 - Nirmatrelvir (PI-07321332), 150 mg compresse. 2 compresse ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)
 - Ritonavir, 100 mg compresse. 1 compressa ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)
- eGFR da \geq 30 a < 60 mL/min^{*}
 - Nirmatrelvir (PI-07321332), 150 mg compresse. 1 compressa ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)
 - Ritonavir, 100 mg compresse. 1 compressa ogni 12 ore. (Durata 5 Giorni)

Le due compresse di nirmatrelvir (PI-07321332) e la compressa di ritonavir devono essere assunte insieme per via orale ogni 12 ore per 5 giorni. Le compresse devono essere degluite intere e non devono essere masticate, spezzate o frantumate. Possono essere assunte con il cibo o lontano dai pasti. Il trattamento deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Si raccomanda il completamento dell'intero ciclo di trattamento di 5 giorni anche se il paziente richiede il ricovero in ospedale per progressione a COVID-19 di grado severo o critico dopo l'inizio del trattamento con Paxlovid.

*** Avvertenza speciale per i pazienti con compromissione renale moderata.**
Nei pazienti con compromissione renale moderata (eGFR da \geq 30 a < 60 mL/min), la dose di Paxlovid deve essere ridotta a PI-07321332/ritonavir 150 mg/100 mg ogni 12 ore per 5 giorni per evitare la sovraesposizione. Il blister giornaliero contiene due parti separate, ciascuna contenente due compresse di PI-07321332 e una compressa di ritonavir, corrispondente alla somministrazione giornaliera alla dose standard. Pertanto, i pazienti con compromissione renale moderata devono essere avvisati del fatto che deve essere assunta soltanto una compressa di PI-07321332 con la compressa di ritonavir ogni 12 ore. Per le modalità di prescrizione fare riferimento all'RCP del prodotto [Link al Sito](#).

In considerazione delle raramente interazioni farmaco adrogamente l'interazione farmacologica e di fare riferire disponibile al seguente indirizzo: [Link al Sito](#). Una versione interazione è disponibile, in italiano, al sito: [Link al Sito](#)

Verifica accurata di tutte le possibili interazioni farmacologiche

Data Compilazione: 08/07/2022

Data Fine: 06/09/2022

Inserimento

INDICE

01 Accesso alla Piattaforma

02 Selezione del Centro di Prescrizione


03 Home Page Piattaforma

04 Ricerca Assistiti

05 Inserimento di un Piano Terapeutico

06 Lista protocolli e inserimento di un follow-up

07 Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up





Dettaglio Piano Terapeutico e Annulla Scheda di Valutazione/Follow-up

Selezionando “**Dettaglio**” (1) dal menu azioni, in corrispondenza della scheda di valutazione oggetto di interesse, viene visualizzato quanto inserito a sistema all’interno del piano ed è possibile eseguire in qualsiasi momento il download del file.

Selezionando, invece, “**Annulla scheda di Valutazione**” (2), la scheda di valutazione inserita a sistema viene annullata ed è possibile procedere ad un nuovo inserimento.

NB: L’azione di annullamento della scheda di valutazione è disponibile solo nel caso in cui non sia stato inserito a sistema un follow-up.

LISTA PROTOCOLLI

Numero Protocollo	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipologia	Fig Annullamento	Azioni
00046211000	22/03/2022	31/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		Dettaglio 1
00046207000	22/03/2022	22/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		Compilazione Follow-Up
00046193000	21/03/2022	21/03/2022	SCHEDA VALUTAZIONE		Annulla Scheda Di Valutazione 2

Grazie

